




Dimensões: Comp x Alt x Prof (cm)
175 x 83 x 42

Esse produto está embalado em
2 caixas.

Siga com atenção todos os passos para montagem do móvel. Assim você não terá problemas durante o processo. Seguindo com atenção todas as etapas descritas nesse manual, a montagem de seu móvel será agradável e prazerosa. Durante a montagem do móvel, utilize a própria embalagem do produto como forração. **NUNCA MONTE SEU MÓVEL** em uma superfície sem proteção contra riscos e impactos.


Para montagem do produto você necessitará de:

- Chave Philips
- Martelo

As ferramentas acima não acompanham o produto.

Nunca utilize polidores como lustra-móveis. É suficiente utilizar pano úmido somente com água ou sabão neutro.

Peças




- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 01.Tampo x1 | 08.Corrediça Lateral x2 | 15.Travessa Superior x2 |
| 02.Lateral esquerda x1 | 09.Travessa Maior Rodapé x2 | 16.Travessa Central x3 |
| 03.Lateral direita x1 | 10.Travessa Lateral Rodapé x2 | 17.Travessa Inferior x3 |
| 04.Base x1 | 11.Pé x4 | 18.Fundo de Gaveta x4 |
| 05.Painel traseiro x4 | 12.Traseiro de Gaveta x4 | 19. Porta x4 |
| 06.Travessa traseira x3 | 13. Lisene Esquerda x1 | 20. Lateral de Gaveta x8 |
| 07.Corrediça Central x3 | 14. Lisene Direita x1 | 21.Frente de Gaveta x4 |
| | | 22. Pé central 1x |

Ferragens


A x88
Ø8,0x25




B x86
Ø3,5x30




C x05
Ø3,5x35




D x08
Ø4,0x40



E x08
M4x35



F x04
M4x22




G x52
Ø3,5x14




H x41
Ø8x08



I x04



J x04



K x04



L x04




M x09




N x02



O x04
Direita



P x04
Esquerda



Passo 01


Insira as cavilhas A nas peças conforme abaixo.

Ferragens

A x84
Ø8,0x25

Ferramentas

- Martelo



Passo 02

Fixe as laterais 02 e 03 na base 04 utilizando os parafusos C.


Ferragens

C x04
Ø3,5x35



Ferramentas

- Chave Philips




Passo 03

Fixe os pés 11 na travessa lateral rodapé 10 utilizando os parafusos D.


Ferragens

D x04
Ø4,0x40



Ferramentas

- Chave Philips




Passo 04

Fixe as travessas maiores rodapé 09 nos pés 11 utilizando os parafusos D.


Ferragens

D x04
Ø4,0x40



Ferramentas

- Chave Philips



Passo 05

Fixe o quadro dos pés na base 04 utilizando os parafusos B. Em seguida fixe o pé central 22 na base 04 utilizando o parafuso C.

Ferragens

B x08
Ø3,5x30




C x01
Ø3,5x35



Ferramentas

- Chave Philips



Passo 06

Fixe as travessas 13,14,15,16,e 17 utilizando os parafusos B. Insira as cavilhas A na travessa 15.

Ferragens

A x04
Ø8,0x25




B x13
Ø3,5x30



Ferramentas

- Chave Philips
- Martelo



⚠ Atenção a seta ⚠

Passo 07

Fixe o quadro montado nas laterais 02 e 03 e na base 04 utilizando os parafusos B.


Ferragens

B x07
Ø3,5x30



Ferramentas

- Chave Philips



Passo 08

Fixe as dobradiças P1 na lisene esquerda 13 e na travessa inferior 17 e as dobradiças O1 na lisene direita 14 e na travessa inferior 17, utilizando os parafusos G.

Ferragens

G x08
Ø3,5x14



O1 x02
Direita




P1 x02
Esquerda



Ferramentas

- Chave Philips



Passo 09

Fixe as travessas traseiras 06 nas corrediças centrais 07 utilizando os parafusos B.


Ferragens

B x03
Ø3,5x30



Ferramentas

- Chave Philips



Passo 10

Fixe as corrediças centrais 07 na travessa 16 e as travessas traseiras 06 na Base 04 utilizando os parafusos B. Fixe o tampo 01 nas laterais 02 e 03 e nas travessas 06 utilizando os parafusos B.



Ferragens

B x19
Ø3,5x30



Ferramentas

- Chave Philips



Passo 11

Fixe as corrediças laterais 08 nas laterais 02 e 03 utilizando os parafusos B.



Ferragens

B x04
Ø3,5x30



Ferramentas

- Chave Philips



Passo 12

Fixe as cantoneiras N no Tampo 01 e na travessa 15 usando os parafusos G, deixando 60cm da lateral, conforme detalhe

Ferragens

G x04
Ø3,5x14




N x02



Ferramentas

- Chave Philips



Passo 13

Fixe as dobradiças P2 e O2 nas portas 19 utilizando os parafusos G, conforme mostrado abaixo.

Ferragens

G x16
Ø3,5x14



O2 x04
Direita




P2 x04
Esquerda



Ferramentas

- Chave Philips

4x



Passo 14

Encaixe as dobradiças inferior fixa nas portas nas dobradiças das laterais e da travessa, logo após, encaixe as dobradiças O1 e P1 na dobradiça superior da porta e fixe-as com os parafusos G, conforme detalhes abaixo.

Ferragens

G x08
Ø3,5x14



O1 x02
Direita




P1 x02
Esquerda



Ferramentas

- Chave Philips



Passo 15


Fixe os puxadores K nas portas utilizando os parafusos F. Fixe os fechos I nas portas utilizando os parafusos G, conforme abaixo.

Ferragens

G x08
Ø3,5x14



F x04
M4x22



I x04




K x04



Ferramentas

- Chave Philips



Passo 16

Posicione os fechos J encostando nos fechos I das portas, alinhe as portas pela frente e fixe-os na base 04 com os parafusos G.

Ferragens

G x08

Ø3,5x14




J x04



Ferramentas

- Chave Philips



Passo 17

Pregue o painel traseiro 05 utilizando os pregos H e as chapinhas M.

Ferragens

H x41




M x09



Ferramentas

- Martelo



Passo 18

4x

Fixe as laterais das gavetas 20 na frente de gaveta 21 usando os parafusos B. Encaixe o fundo de gaveta 18 nos canais das laterais 20 e frente de gaveta 21. Fixe o traseiro 12 nas laterais 20 utilizando os parafusos B. E fixe o puxador L utilizando os parafusos E.

Ferragens

B x32
Ø3,5x30



E x08
M4x35




L x04



Ferramentas

- Chave Philips



Passo 19

Insira as gavetas conforme detalhe abaixo.

